

Carropools Deutschland begleitet Sie gemeinsam mit unserem Poolbau-Meisterbetrieb für den Rhein-Neckar-Raum vollumfänglich bei Ihrem Poolprojekt.

Poolberatung erhalten



**CARRO
POOLS**

UNIQUE
FLEXIBLE
DESIGN

Carropools Deutschland GmbH
Holderäckerstrasse 33
70499 Stuttgart

Direkt mit einem Poolbauer sprechen:
+49 621 8639 3090



Bereit zum
Genießen.

**CARRO
POOLS**

EINZIGARTIG
FLEXIBEL
DESIGN



Carropools ist ein Hersteller von 100% maßgeschneiderten Pools, Wellness-Pools und Schwimmteiche, die auch schnell installiert werden können.

Ihre Wünsche stehen bei jedem Projekt im Mittelpunkt. Wir freuen uns, Ihnen eine große Auswahl vorstellen zu können, denn fast alles ist möglich. Von Infinity bis Skimmer, von exklusiv bis schlicht, jedoch immer in einer sehr guten Qualität.

Carropools arbeitet mit professionellen Schwimmbadbauern und Installateuren in Europa und UK zusammen, die Sie gerne beraten und Ihnen helfen. Zusammen mit unseren Händlern sind wir bereit, private und gewerbliche Kunden (Hotels, Ferienparks, Wellnesszentren) zu bedienen.

Die ideale Kombination aus Flexibilität, Augen für Design und die Anwendung des Rechts Material und Technik führen bei uns immer zu einem einzigartigen Schwimmbad, Wellness-Pool oder Schwimmteich.

Inspiziert? Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten. Gemeinsam sind wir für Sie da.

Ihr Carropools-Team

Die Vorteile von Carropools.



FLEXIBLES DESIGN

Ein Design, das Sie bis auf den letzten Zentimeter individuell gestalten können. In allen Formen anzufertigen und zu liefern: rechteckig, L-förmig, rund, abgewinkelt, usw. Carropools können in verschiedenen Farben hergestellt werden. Auch bei der Ausstattung mit Einbauteilen wie Treppen, Rollläden, Bänken, Lampen, Düsen usw. haben Sie die Qual der Wahl und legen die genauen Positionen mit Ihrem Händler fest. Alle Filtersysteme können kombiniert werden.



SCHNELL ZU INSTALLIEREN

Jedes Becken wird in unserem Werk in Belgien ganz nach Ihren Vorgaben gefertigt. Die Einbauteile sind bereits vorinstalliert, was den Arbeits- und Zeitaufwand für die Umsetzung des Projekts in Ihrem Garten erheblich reduziert. In den meisten Fällen ist Ihr Carropool innerhalb von 1 Woche nach der Lieferung einsatzbereit. Im Vergleich zu BetonPools haben die Witterungsbedingungen keinen großen Einfluss auf die rechtzeitige Lieferung.



HÖHE QUALITÄT

Carropools Schwimmbäder, Wellness-Pools und Schwimmteiche werden aus farbigem PolyPropylenCopolymer (PPC) 10 mm oder 20 mm hergestellt. Das macht sie frostbeständig, schlagfest, chemisch resistent und osmoseunempfindlich. Unsere Materialien und unsere Produktion entsprechen den ISO- und DIN-Normen. Unsere Schweißtechniken sind sorgfältig und qualitätskontrolliert. Die Materialien der Bleche haben eine 30-jährige Garantie, die Schweißnähte 10 Jahre.




IN DER NÄHE VON HÄNDLERN UND KUNDEN

Wir sind gerne nah an den Projekten dran, um die Details des Designs, der Situation und der Anforderungen vollständig zu verstehen. Nur so können wir jedes Projekt zu einem einzigartigen Carropool machen. Da wir kurze Kommunikationswege haben, liefern wir schnell (innerhalb von 8 Wochen nach Genehmigung der technischen Zeichnung).



NACHHALTIGE INNOVATION

Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Investitionen in kleine und große Innovationen ermöglichen es Carropools, seine Schwimmbäder, Wellness-Pools und Schwimmteiche ständig zu optimieren und deren hohe Qualität zu garantieren. Polypropylen-Copolymer Material (PPC), das für die Herstellung von Carropools verwendet wird, hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Carropools-Pools sind daher bis zu siebenmal besser isoliert als herkömmliche Betonbecken. Die Materialien sind chemisch resistent (sie enthalten keine Schadstoffe) und es wird kein Mikroplastik ins Wasser abgegeben. Außerdem sind die Carropools-Pools zu 99 % recycelbar.



Schwimmbecken nach Maß

Die maßgefertigten Schwimmbecken von Carropools sind das Beste aus beiden Welten: 100% maßgefertigt wie herkömmliche Beton- und Konstruktionsbecken, aber in vielen Fällen billiger und schneller zu installieren.

Hohe Qualität, klare Linien und einzigartige Variationsmöglichkeiten zeichnen Carropools Pools aus.

- » Immer 100% maßgeschneidert
- » Von 4 m bis maximal 30 m Länge in einem Stück*.
- » Enthält vormontierte Komponenten und Rohrleitungen.
- » In den Ausstattungs- und Preiskategorien: exclusive, silver und basic line.
- » Beckentypen : Skimmer, Unterlauf, Überlauf und Überlauf Infinity (und Kombinationen davon).
- » Alle möglichen Formen.
- » Verbinden Sie den Badespaß mit entspannenden Wellness-Funktionen.

**Wenn der Projektstandort und der Transport es zulassen.*




Optionen für die Poolkonfiguration	Exclusive line	Silver line	Basic line
Typ			
Skimmer	✓	✓	✓
Überlauf & Überlauf Infinity	✓	✗	✗
Unterlauf	✓	✗	✗
Dicke des PP-Materials an den Seiten und am Boden			
20 MM (weiß & hellgrau)	● ●		
10 MM (weiß, hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, schwarz)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ●
Größe			
Unbegrenzte Größen (nur durch den Transport begrenzt)	✓	✓	✗
Breite bis zu 3,9 m, Länge bis zu 11 m, Tiefe bis zu 1,5 m	✗	✗	✓
Bauwesen			
Metallringschiene (extra stark)	✓	✗	✗
PP-Ringflansch (Grundausführung)	✗	✓	✓
Option : unebener Boden	✓	✓	✗
Option : freistehend	✓	✗	✗
Einbauteile			
Alle möglichen Modelle und Optionen	✓	✓	✗
Basiseinbauteile und Optionen (PVC-Skimmer, Lumiplus LED-Lampen, PVC-Düsen)	✓	✓	✓
Einfacher Satz PVC-Rohre Ø 50 zum Pool	✗	✗	✓

** In seinem Land und seiner Region bestimmt der Händler den Verkaufspreis an Sie, den Kunden. Carropools bietet die Konfigurationsmöglichkeiten und Preisspannen, um 100% maßgeschneiderte Pools, Wellnesspools und Schwimmteiche in allen Marktsegmenten und für jedes Budget anzubieten.*


Sie entwerfen, wir machen alle Formen und Größen.



Rechteck



L-förmig



Roman



Rund



Gerade und rund



Quadratisch

Carropools-Pools werden nach Maß gefertigt. Wir verwenden einzigartige Materialien, Design-, Schneid- und Schweißtechniken, die es uns ermöglichen, die Form, Größe und Funktionen bis auf den letzten Zentimeter für Sie zu individualisieren.

» Wir zeigen hier einige der Formen, die Sie als Basis wählen und dann weiter anpassen und ausstatten können.

» Die maximale Breite und Länge eines Carropool, die wir als eine Einheit auf dem Transportweg liefern können, beträgt 5,4 m x 30 m. Größere Becken sind ebenfalls möglich. Wir können die Komponenten separat transportieren, die vor Ort zusammengefügt werden.

» Die Tiefe des Beckens kann ebenfalls eingestellt werden. Unterschiedliche Tiefen (unebener Boden) in einem Becken sind ebenfalls möglich.

Sie entwerfen, wir machen alle Formen und Größen.

Weiß



Hellgrau



Dunkelgrau



Anthrazit



Schwarz



Kombination



Weiß ist eine frische Farbe für einen Pool. Der mediterrane Look lädt sofort ein.



Hellgrau ist eine häufig gewählte Gestaltungsfarbe. Die Aquarellfarbe ist nur ein wenig intensiver.



Dunkelgrau ist eine Designerfarbe, die zu den Steinkanten und dem Designstil eines Hauses passt.



Anthrazit ist natürlich und passt gut zu einem modernen Garten- und Wohnstil.




Schwarz: intensiv und kontrastreich. Schwarz wird auch in Naturbädern verwendet und hilft, das Wasser schneller zu erwärmen.

Nutzen Sie Ihre Freiheit zur Gestaltung. Seien Sie bereit zu genießen.

Art der Schwimmbecken

Skimmer



Carropools Skimmerbecken sind mit einem oder mehreren Hochwasserskimmern aus PP-Material (oder PVC) ausgestattet, die an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden können.

- » Wir streben die höchstmögliche Wasserlinie an.
- » Die kleine Skimmeröffnung fängt Treibgut auf, das über eine Pumpe und einen Filter abgeleitet wird.

Überlauf Infinity



Infinity-Pools sind ebenfalls eine Spezialität von Carropools und bieten immer einen spektakulären Effekt. Die Merkmale der Konstruktion des Pools ab Werk machen die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer einfacher und effizienter als zum Beispiel bei einem BetonInfinity-Pool.

- » Unser Ziel ist ein luxuriöses Aussehen, Robustheit und Komfort.
- » Die rundum abgesenkte Überlaufrinne fängt Treibgut auf, das über einen Pufferbehälter, eine Pumpe und einen Filter abgeleitet wird.

Überlauf



Überlaufbecken sind die Spezialität von Carropools und ergeben immer einen schönen Spiegeleffekt. Außerdem macht die wasserdichte Rinnenkonstruktion die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer einfacher und effizienter als z.B. bei einem Überlaufbecken in Ständerbauweise.

- » Wir streben ein luxuriöses Aussehen und einen ruhigen Wasserfluss in den Dachrinnen an.
- » Die umlaufende Überlaufrinne fängt Schwimmstoffe auf, die über einen Pufferbehälter, eine Pumpe und einen Filter abgeleitet werden.

Unterlauf



Unterlaufbecken sind eine besondere Mischung aus Skimmer- und Überlaufbecken. Das Wasser läuft "unsichtbar" in eine Rinne rund um das Becken ab, die unter den Terrassenplatten versteckt ist. Die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer sind einfacher und effizienter als z. B. bei einem konstruktiven Unterlaufbecken.

- » Unser Ziel ist ein luxuriöses Aussehen, Robustheit und Komfort.
- » Die umlaufende Unterlauf Rinne fängt Schwimmstoffe auf, die über einen Pufferbehälter, eine Pumpe und einen Filter abgeleitet werden.

Skimmer-Pools



Carropools PP Hochwasserskimmer :

- »Immer in 100% identischer Poolfarbe
- »Die Wasserlinie sollte immer so hoch wie möglich sein.
- »In der Größe verstellbar (Höhe und Breite der Öffnung)
- »Stabiler Skimmerkorb aus rostfreiem Stahl und stabile Abdeckplatte aus rostfreiem Stahl
- »Extra wasserdicht durch Verschweißen der Baugruppe mit dem Becken

Carropools Skimmerbecken sind mit einem oder mehreren Hochwasserskimmern aus PP-Material (oder PVC Skimmer) ausgestattet, die an jeder beliebigen Stelle platziert werden können. Wir streben die höchstmögliche Wasserlinie an.



PVC-Skimmer :

- »Günstigere Variante
- »In Weiß, Grau oder Schwarz
- »Standardmodell
- »Skimmerkorb aus Kunststoff
- »Pool-Montage mit Dichtung

Ikonische Skimmer-Pools

Entdecken Sie noch mehr auf
carropools.de



SCAN ME



Skimmer - Weiß



Skimmer - Dunkelgrau



Überlaufbecken

Überlaufbecken mit Überlaufrandfliese sind die Spezialität von Carropools und ergeben immer einen schönen Spiegeleffekt. Außerdem macht die wasserdichte Rinnenkonstruktion die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer einfacher und effizienter als z.B. ein strukturelles Überlaufbecken.

Überlaufbecken mit Überlaufrandfliese

»Das Wasser läuft gleichmäßig und geräuscharm über die Naturstein-Überlaufrandfliese in eine darunter liegende Rinne und wird in einem Puffertank gesammelt. Die Breite der Kachel- und Rinnenkonstruktion kann angepasst werden.

Überlaufbecken mit herausnehmbarem Überlaufgitter

Überlaufbecken mit herausnehmbarem Überlaufrandfliese

» Bei öffentlichen Überlaufbecken muss die Abdeckung der Rinne vollständig abnehmbar sein. Dies ist möglich.

Ikonische Überlaufbecken

Entdecken Sie noch mehr auf
carropools.de



SCAN ME



Überlauf - Anthrazit



Überlauf - Dunkelgrau




Überlauf - Dunkelgrau




Überlauf - Dunkelgrau

Infinity-Pools



» Das Wasser läuft an einer Längsseite über den Rand und fällt entlang der Fliese in eine tiefere Rinne und wird in einem Puffertank gesammelt. Die Überlauf Infinityfliese kann in der Breite und Höhe festgelegt werden.

Infinity kombiniert mit Standardwänden



» Der Entwurf wurde bis auf den letzten Zentimeter ausgearbeitet. Niveauunterschiede und optische Effekte rund um das Becken wurden berücksichtigt. Es wurden Teile mit normaler Überlaufrinne und Teile mit Überlauf Infinity ausgeführt.

Infinity kombiniert mit Überlauf

Infinity-Pools sind ebenfalls eine Spezialität von Carropools und bieten immer einen spektakulären Effekt. Die Merkmale der Konstruktion des Pools ab Werk machen die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer einfacher und effizienter als zum Beispiel bei einem Beton Infinity-Pool.

Ikonische Infinity-Pools

Entdecken Sie noch mehr auf
carropools.de



SCAN ME



Infinity - Schwarz



Infinity - Dunkelgrau



Infinity - Anthrazit



Infinity - Anthrazit



Infinity - Anthrazit



Infinity - Anthrazit

Unterlaufbecken

Unterlaufbecken sind eine besondere Mischung aus Skimmer- und Überlaufbecken.

Das Wasser läuft "unsichtbar" in eine Rinne um den Pool herum ab, die unter den Terrassenfliesen verborgen ist.

Die Installationsarbeiten für den Schwimmbadbauer sind einfacher und effizienter als z. B. bei einem konstruktiven Überlaufbecken.

Wir streben ein luxuriöses Aussehen, Robustheit und Komfort an.

Die umlaufende Unterlaufrinne fängt Schwimmstoffe auf, die über einen Pufferbehälter, eine Pumpe und einen Filter abgeleitet werden.



Eine automatische Abdeckung ist dauerhaft und unverzichtbar.

Carropools bietet kompatible Rollladensysteme, die für die verschiedenen Arten von PP-Pools geeignet sind. Bei den Ausführungen und Materialien achten wir stets auf Qualität und gegebenenfalls auf Änderungen. Neben der Auswahl der Systeme und Materialien bieten wir eine unsichtbare und fachmännische Installation, die nur dann sichtbar ist, wenn Sie sie brauchen.

Vorteile und Merkmale eines automatischen Rollladens

» Die von uns empfohlenen Lamellen sind aus PolyCarbonat gefertigt. Diese haben eine lange Lebensdauer und sind hagelfest.

» Die Lamellen gibt es in Ausführungen mit oder ohne Solarfunktion (Solar kann zur Erwärmung des Wassers beitragen), mit oder ohne Anti-Algen-Funktion (reduziert Algenwachstum zwischen/auf den Lamellen).

» Die Auswahl an Farben ist sehr groß, so dass das Aussehen Ihrer Abdeckung perfekt zum Stil Ihres Hauses und Ihres Gartens passt.

» Carropools achtet besonders auf den Rand und die Kantenverarbeitung, damit die Abdeckung gut zur Beckenwand passt.

	Polycarbonat	PVC
Stoßfestigkeit	442j/m	118j/3
Minimale Temperatur	-30°C	-10°C
Maximale Temperatur	+120°C	+65°C






Optionen für den Einbau von Rolläden.

Die Welle und der Motor des Rollladensystems werden von Carropools im Werk fachmännisch eingebaut. Der Schwimmbadbauer baut die Lamellen und die Steuerung ein. Wir achten auf Bedienungskomfort, Ästhetik und Robustheit der Gehäusekonstruktionen. Wenn Sie zusätzliche Sicherheit wünschen, gibt es verschiedene Optionen (Kanten, Stützen, Schlösser), die Sie mit unseren Händlern besprechen können.

Plage : Einbau des Rollladens innerhalb des Beckens unter einer Plage. Die Plage dient auch als flache Sitz-/Liegefläche zum Entspannen. Fragen Sie nach den verschiedenen Größen.

Treppe: Einbau des Rollladens im Becken unter einer breiten Treppe oder Sitzbank (z.B. Completo-Lounge-Treppe). Die erste Treppenstufe hat eine Mindestbreite von 55 cm.

Nische : Einbau des Rollladens außerhalb des Beckens in einer Nische, wodurch ein Maximum an Schwimmraum erreicht wird.




Entwerfen Sie Ihre eigene Treppe oder wählen Sie eines der folgenden Modelle.


Es ist mehr möglich, als Sie denken. Sie können jedes Beispielmodell nach Belieben verändern.

Beliebte Modelle


» Die schmale Structa Lounge-Treppe maximiert den Platz in Ihrem Pool. Sie wird in einer Ecke platziert, oft an die Plage. Die extralange erste Stufe (Lounge) sorgt für Komfort und Design.




Structa




Structa lounge




Completo




Completo lounge




Trapi




Argi




Minimo




Structa plage




Enduro




Structa plage L






Double lounge




Completo island




Completo XL




Completo active




Island



Wave






Completo Beach



Roman



Vista



Nutzen Sie Ihre Freiheit zur Gestaltung. Seien Sie bereit zu genießen.

Sitz- und Liegebänke


Sitz- und Liegebänke bringen Entspannung in Ihren Pool.

Ob für 1 Person oder für 10 Personen, Sie können verschiedene individuelle Sitz- und Liegemodelle wählen und diese nach Bedarf anpassen.

Für zusätzlichen Sitzkomfort können Sie eine schräge Rückenlehne für ein gerades Sofa wählen.

In den Bänken können Sie zum Beispiel Sprudelzonen oder Massagedüsen einbauen (siehe Erklärung im Abschnitt Wellness-Pools).

Runder Liegesessel kombiniert mit Treppe



Rundbank für 4-5 Personen



V-förmige Liegesessel kombiniert mit runder Sitzbank






Gerade Bank über die gesamte Länge des Beckens

Zusätzliche Optionen Poolbau

Ein Carropool-Schwimmbekken kann als freitragendes Becken (oberirdisch) installiert werden. Das Becken wird dann in Absprache mit dem Schwimmbadbauer von außen verstärkt. Vorteil: Im Vergleich zu Beton ist die Carropool-Konstruktion leichter und schneller zu montieren. Ideal z.B. für eine Terrasse.

Der Boden eines Carropools-Pools kann mit unterschiedlichen Bodenhöhen ausgeführt werden. Option: mit geradem oder schrägem Übergang.






Auch Wassermassagedüsen,
Hydromassagedüsen und
Sprudelzonen können in Ihrem
Schwimmbad eingebaut werden.

Carropools PP Luftsprudelzone
in der Wand oder anderswo. Genießen Sie
die Massagedüsen im Stehen.
In verschiedenen Größen, fest in der Wand
oder herausnehmbar. Immer 100% farblich
identisch. Der Installateur baut eine Pumpe
im Technikraum ein.

Carropools PP-Luftpolsterzone für 1 oder 4
Personen im Sitz (oder Rücken). Immer 100%
farblich identisch. Wie unten abgebildet in
einer breiten Pooltreppe. Der Installateur
stellt ein Luftgebläse in den Technikraum.



Die Funktion und das Aussehen der Einlaufdüsen und Ablaufdüsen in Ihrem Schwimmbecken sind für uns gleichermaßen wichtig.




Carropools PP Einlaufdüsen & Ablaufdüsen


Gleichzeitig wird eine maximale Funktionalität gewährleistet, damit das Wasser richtig fließen kann:

Optionen: fest in die Poolwand eingebaut oder abnehmbar (praktisch für die Wartung Ihres Pools).

Passende Abdeckung für Staubsaugeranschluss.



Die Farbe und das Material der Einbauteile sind zu 100% identisch mit den Wänden Ihres Schwimmbeckens, so dass sie kaum auffallen.



Einlaufdüsen und Ablaufdüsen aus Edelstahl und PVC

Optionen Material: Edelstahl oder PVC.

Optionen für den Einbau: In die Wand eingelassen oder an der Wand montiert.



Carropools Installationsmethoden für Lampen.

EVA SubAqua
Ohne Ringe
In der Wand



EVA SubAqua
Mit Ringe aus Edelstahl
An der Wand



EVA

EVA SubAqua 25W
Ohne Leuchte oder mit Leuchte
(farbiger Edelstahl / ABS)
Versenkt oder an der Wand montiert
Warmes Weiß, helles Weiß, RGBW



EVA SubAqua XS 10W
Ohne Leuchte oder mit Leuchte
(farbiger Edelstahl / ABS)
Versenkt oder an der Wand montiert
Warmes Weiß, helles Weiß, RGBW



Spectravision

Adagio Pro PLP 100
Mit Edelstahl / PVC-Leuchte in Farbe
Versenkt oder an der Wand montiert
Warmes Weiß, helles Weiß, RGBW



Adagio Pro PLP50
Mit Edelstahl / PVC-Leuchte in Farbe
Versenkt oder an der Wand montiert
Warmes Weiß, helles Weiß, RGBW



ASTRALPOOL

LumiPlus
Mit Leuchte PVC in Farbe
Wandbefestigung



Bereichern Sie Ihren Spaß und Ihre Sportlichkeit mit einem Gegenstromsystem.




Mit einer Gegenstromanlage in Ihrem Pool können Sie trainieren und viel Spaß haben. Sie schaffen ein naturgetreues Schwimmerlebnis und damit einen eigenen Fitnessbereich, der von Jung und Alt genutzt werden kann.

Wir empfehlen den Einbau einer Gegenstromanlage in Becken mit einer Mindestlänge von 5,5 m. Dabei berücksichtigen wir die **Position der Gegenstromanlage**, die anderen Einbauteile wie die Treppe und Ihre Wünsche. So haben Sie genügend Platz und das Gegenstromerlebnis ist optimal.

Die Installation von Gegenstromanlagen ist eine **Spezialität von Carropools**. Schön, einzigartig und effizient für Ihren Pool. Entdecken Sie die nachfolgenden Möglichkeiten.

Wir verkaufen und bevorzugen die Technologie mit Turbinenantrieb wegen des natürlichen Wasserflusses. Sie können zwischen den Marken und Modellen der führenden europäischen Hersteller EVA und Binder wählen. Die Modelle sind sowohl für Freizeit- als auch für **Wettkampfschwimmer** geeignet. Sollten Sie eine andere Marke oder ein anderes Modell der Gegenstromanlage wünschen, sind wir flexibel und installieren diese fachmännisch für Sie.



Der Schwimmbereich kann je nach Marke und Modell variieren.

Carropools Gegenstrom-Einbaumodelle

- » Einzigartige Installationsmethode
- » Basierend auf Turbinen und Betrieb von EVA oder Binder
- » Einbaumöglichkeiten: in breitem Treppenstufen oder in Plage



Carropool's
Gegenstrommodell

Flat



Carropool's
Gegenstrommodell

Invisible

EVA

Modelle :

FIT (225M³)
PRO (350M³)
MAX (450M³)

- » Gitter : ABS (Farbe) oder Edelstahl
- »Montage: Einbau (in der Wand) oder an der Wand
- » Einbaumöglichkeiten im Becken: in der kurzen Wand

- »Mit Fernbedienung und App-Steuerung (3-Tasten-Steuerung im Pool optional)

- » Kann mit der EVA-Lampenkontrolle und der visuellen Unterstützung des Schwimmprogramms kombiniert werden.

BINDER HydroStar[®]

Die Turbinenschwimmanlage

Modelle :


160K
215K
275K

- »Gitter: rostfreier Stahl oder ABS


- »Montage: Einbau (in der Wand) oder an der Wand

- »Einbaumöglichkeiten im Becken: in der kurzen Wand

- »Mit visuellem Bedienfeld im Schwimmbecken (PDO) und Fernsteuerung



EVA Stream MAX
Gitter aus rostfreiem Stahl
Montage: Versenkt



Binder Hydrostar
Gitter aus rostfreiem Stahl
Montage: Versenkt

Sie möchten ein Schwimmbad und gleichzeitig die Fläche Ihrer Terrasse optimal nutzen? Entdecken Sie AquaMove.



In Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten T&A bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen beweglichen AquaMove-Boden in Ihren Carropools-Schwimmbad einzubauen.

Die Vorteile eines AquaMove-Bodens in Ihrem Carropools-Schwimmbaden.


» Der mit Abstand höchste Isolationswert im Vergleich zu anderen Poolabdeckungen ($U = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$)

» Maximale Terrassen- und Nutzfläche, perfekt für kleine Gärten. Die Tragfähigkeit ist mehr als ausreichend für mehrere Personen, die darauf sitzen oder stehen können.


» Es besteht die Möglichkeit, die Bodentiefe auf jede gewünschte Höhe einzustellen. Zum Beispiel:
150 cm Tiefe: Schwimmen für Erwachsene
30 cm: kleine Kinder spielen sicher



Pool geöffnet - 150cm
(Schwimmen)



Pool geöffnet - 30cm
(kleine Kinder spielen)



Pool geschlossen
(sehr hoher Isolationswert und man kann darauf laufen, spielen, tanzen)



Warum sollten Sie sich für einen Carropools Schwimmbäder mit AquaMove-Boden entscheiden?

Als Hersteller stehen Carropools und T&A für beste Qualität. Carropools Schwimmbäder werden nach Maß gefertigt, so dass der bewegliche Boden in Funktion und Aussehen perfekt passt und funktioniert. Beide Produkte sind vorgefertigt und daher relativ schnell zu installieren.

1


Carropools Becken (Skimmer, Über- und Unterlauf) sind so anpassbar, dass die Verbindung zwischen Boden und Becken perfekt ist.

2

Durch Beratung und Hilfe bei der Verlegung sorgt Carropools für dauerhaft gerade Wände, die eine perfekte Auf- und Abwärtsbewegung des Bodens ermöglichen.

3

Alle Einbauteile wie Lampen, Einlaufdüsen, Hydromassage- und Gegenstromanlagen können zu 100% bündig in die Wand eingebaut werden.



AquaMove Produktoptionen

3 Arten von Böden, die sich in Tragfähigkeit, Betrieb und Funktionen unterscheiden.

Immer mit beweglicher Treppe und/oder Plattform.
5 Treppe typen
3 Plattform typen

SHP : Stabilität hermetisch Packung (=umschließende Einfassung zwischen Beckenwand und beweglichem Boden)

Sehr hoher Dämmwert (100 mm, $U = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Beratung und Einbau durch Fachleute des Herstellers T&A.

Manuelle oder automatische Bedienung per App oder Schalter. Inklusive zertifizierter Sicherheitsfunktionen.

Fragen Sie Ihren Carropools-Händler nach den Möglichkeiten

3 Arten von Böden

Comfort






Select



Premium



beweglicher Treppe und/oder Plattform



Lassen Sie sich unkompliziert und auf Augenhöhe beraten.

[Rückruf für Poolberatung anfragen:](#) 

Oder:

[Andreas Hirsch anrufen: 0621 8639 3090](tel:062186393090) 

Andreas Hirsch

Ihr kompetenter Berater
von Carropools Deutschland

**CARRO
POOLS**

EINZIGARTIG
FLEXIBEL
DESIGN



CARRO
POOLS
EINZIGARTIG
FLEXIBEL
DESIGN